

Dieselmotoren

Typ	200 D	220 D	240 D	240 D 3.0
Motorentyp	OM 615	OM 615	OM 616	OM 617
Zahl der Zylinder	4	4	4	5
Bohrung/Hub	87x83,6 mm	87x92,4 mm	91x92,4 mm	91x92,4 mm
Hubraum	1988 ccm	2197 ccm	2404 ccm	3005 ccm
Motorleistung PS/Umin	55/4200	60/4200	65/4200	80/4000
Max. Drehmoment Nm/Umin	113/2400	126/2400	137/2400	172/2400
Verdichtung	21	21	21	21
Ölfüllung Kurbelgeh. max/min	4,0/2,5 l	4,5/3,0 l	5,0/3,5 l	5,5/4,0 l
Inhalt Kühlsystem	10,7 l	10,7 l	10,0 l	10,8 l
Lichtmaschine	14 V / 35 A	14 V / 35 A	14 V / 35 A	14 V / 35 A
Batterie	12 V / 66 Ah	12 V / 88 Ah	12 V / 88 Ah	12 V / 88 Ah
Höchstgeschwindigkeit	130 km/h	135 km/h	138 km/h	148 km/h
Reifengröße	175 SR 14	175 SR 14	175 SR 14	175 SR 14
Kraftstoffverbrauch l/100km	8,1	8,5	9,5	10,8
Tankinhalt	65 l	65 l	65 l	65 l
Leergewicht (fahrfertig)	1360 kg	1370 kg	1390 kg	1430 kg
Zul. Gesamtgewicht	1880 kg	1890 kg	1910 kg	1950 kg
Anhängelast, gebremst	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Anhängelast, ungebremst	715 kg	720 kg	750 kg	750 kg
Stand	12/68	6/70	6/73	11/74

Benzinmotoren - Vierzylinder

Typ	200	220	230.4
Motorentyp	M 115	M 115	M 115
Zahl der Zylinder	4	4	4
Bohrung/Hub	87x83,6 mm	87x92,4 mm	93,75x72,8 mm
Hubraum	1988 ccm	2197 ccm	2307 ccm
Motorleistung PS/Umin	95/4800	105/4800	110/4800
Max. Drehmoment (Nm/Umin)	156/2800	179/2800	186/2500
Verdichtung	9	9	9
Ölfüllung Kurbelgeh. max/min	4,5/3,0 l	4,5/3,0 l	5,0/3,5 l
Inhalt Kühlsystem	10,7 l	10,1 l	10,0 l
Lichtmaschine	14 V / 35 A	14 V / 35 A	14 V / 45 A
Batterie	12 V / 55 Ah	12 V / 55 Ah	12 V / 55 Ah
Höchstgeschwindigkeit	160 km/h	168 km/h	170 km/h
Reifengröße	175 SR 14	175 SR 14	175 SR 14
Kraftstoffverbrauch (l/100km)	10,9	11,1 l	11,4
Tankinhalt	65 l	65 l	65 l
Leergewicht (fahrfertig)	1325 kg	1325 kg	1350 kg
Zul. Gesamtgewicht	1845 kg	1845 kg	1870 kg
Anhängelast, gebremst	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Anhängelast, ungebremst	700 kg	700 kg	710 kg
Stand	6/70	6/70	6/73

Typ	230.6	250	250 2.8	280	280 E
Motorentyp	M 180	M 114	M 130	M 110	M110
Zahl der Zylinder	6	6	6	6	6
Bohrung/Hub	81,75x72,8 mm	82/78,8 mm	86,5x78,8 mm	86x78,8 mm	86x787,8 mm
Hubraum	2292 ccm	2496 ccm	2778 ccm	2746 ccm	2746 ccm
Motorleistung PS/Umin	120/5400	130/5400	130/5000	160/5500	185/6000
Max. Drehmoment (Nm/Umin)	179/3600	ca.200/3200	216/3200	226/4000	238/4500
Verdichtung	9	9	8,7	9	9
Ölfüllung Kurbelgeh. max/min	6,0/4,5 l	6,5/4,5 l	5,5/4,5 l	6,0/4,5 l	6,0/4,5 l
Inhalt Kühlsystem	10,0 l	9,9 l	10,5 l	10,5 l	10,5 l
Lichtmaschine	14V / 55 A	14V / 55 A	14V / 55 A	14V / 55 A	14V/55 A
Batterie	12V / 55 Ah	12V / 55 Ah	12V / 55 Ah	12V / 55 Ah	12V / 55 Ah
Höchstgeschwindigkeit	175 km/h	180 km/h	180 km/h	190 km/h	200 km/h
Reifengröße	175 SR 14	175 HR 14	175 HR14	185 HR 14	185 HR 14
Kraftstoffverbrauch (l/100km)	11,2	11,7	12,5	12,5	12,5
Tankinhalt	65 l	65 l	78 l	78 l	78 l
Leergewicht (fahrfertig)	1355 kg	1375 kg	1390 kg	1440 kg	1450 kg
Zul. Gesamtgewicht	1875 kg	1895 kg	1910 kg	1960 kg	1970 kg
Anhängelast, gebremst	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Anhängelast, ungebremst	715 kg	725 kg	730 kg	750 kg	750 kg
Stand	11/72		11/72	11/72	11/72

Coupés

Typ	250 C	250 C 2.8	250 CE	280 C	280 CE
Motorentyp	M 114	M 130	M 114	M 110	M 110
Zahl der Zylinder	6	6	6	6	6
Bohrung/Hub	82/78,8 mm	86,5x78,8 mm	82x78,8	86x78,8 mm	86x787,8 mm
Hubraum	2496 ccm	2778 ccm	2496 ccm	2746 ccm	2746 ccm
Motorleistung PS/Umin	130/5400	130/5000	150/5500	160/5500	185/6000
Max. Drehmoment (Nm/Umin)	ca.200/3200	216/3200	216/4500	226/4000	238/4500
Verdichtung	9	8,7	9,5	9	9
Ölfüllung Kurbelgeh. max/min	5,5/3,5 l	6,0/4,5 l	5,5/3,5 l	6,0/4,5 l	6,0/4,5 l
Inhalt Kühlsystem	9,9 l	10,5 l	9,9 l	9,7 l	9,7 l
Lichtmaschine	14V / 35 A	14V / 55 A	14V / 55 A	14V / 55 A	14V/55 A
Batterie	12V / 55 Ah	12V / 55 Ah	12V / 55 Ah	12V / 55 Ah	12V / 55 Ah
Höchstgeschwindigkeit	180 km/h	180 km/h	190 km/h	190 km/h	200 km/h
Reifengröße	175 HR 14	175 HR14	175 HR 14	185 HR 14	185 HR 14
Kraftstoffverbrauch (l/100km)	11,7	12,5	11,7	12,5	12,5
Tankinhalt	65 l	78 l	65 l	78 l	78 l
Leergewicht (fahrfertig)	1360 kg	1390 kg	1380 kg	1440 kg	1450 kg
Zul. Gesamtgewicht	1880 kg	1910 kg	1900 kg	1960 kg	1970 kg
Anhängelast, gebremst	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Anhängelast, ungebremst	715 kg	730 kg	725 kg	750 kg	750 kg
Stand	11/71	8/72	11/71	8/72	8/72



